

SOLUTIONS  
**Montibert**

TECHNI**DGEO**

# Facades de gâines

LES PLUS

- + EI30
- + Esthétique
- + Pratique

solutions coupe-feu  
**Montibert**



Habitat	✓
Tertiaire	✓
Industrie	

# Façades de gaines

## TECHNI<sup>DECO</sup>



TECHNI<sup>DECO</sup>  
GAMME CHANTIER

TECHNI<sup>DECO</sup>  
GAMME OPTIMA

Les façades de gaines à recouvrement TechniDeco se déclinent en 2 gammes (**gamme chantier / gamme Optima**) pour répondre aux attentes des professionnels de la construction, que ce soit à l'avancement ou pour faciliter leur intégration dans les réalisations architecturales déjà existantes.

En effet, elles disposent de rotations invisibles qui, renforcent leur caractère esthétique. Enfin, les façades de gaines Montibert conjuguent des performances E30 - EI30 et un prix très compétitif.

**Gamme Chantier** : façade en fibre brute ou prépeinte

**Gamme Optima** : façade en finition stratifiée ou plaquée

## Dimensions hors tout MAXI


- **Hors tout 2 vantaux avec imposte ou allège** : 3400 mm hauteur x 2040 mm largeur.
- **Hors tout 1 vantail avec imposte ou allège** : 3400 mm hauteur x 1020 mm largeur.
- **Hors tout 2 vantaux** : 2314 mm hauteur x 2040 mm largeur.
- **Hors tout 1 vantail** : 2314 mm hauteur x 1020 mm largeur.

## Descriptif Bloc Gaine TECHNI<sup>DECO</sup>

- Porte en applique cachant entièrement l'hubrisserie
- Joints creux entre chaque ouvrant
- Ouvrant au même nu que les cloisons
- Portes deux vantaux se confondant avec les portes 1 vantail (esthétique préservée)
- Possibilité de bloc gaine avec imposte ou allège ou même les deux
- Ouverture totale sur la gaine même s'il y a une imposte ou une allège grâce à un démontage facile tout en gardant l'ouvrant engondé (traverse démontable)
- Possibilité de bloc gaine 2 vantaux inégaux (passage maxi du vantail de service : 904 mm)
- Ouverture à 140° (180° dans certains cas de pose)
- Fermeture par cylindre européen (possibilité de fouillot rectangle 5/9 pour gaine gaz ou triangle de 11 mm pour gaine électrique)
- Rotations réglables en hauteur et invisibles
- Bloc gaine fermé par un bec de cane
- Possibilité de blocs gaines accolés (façade de gaines)
- Possibilité de profils de seuil (100 mm maxi), profils de rattrapage sur 3 côtés (58 mm maxi), profils de fixation sur 3 côtés (100 mm maxi)
- Hubrisserie en Pin lamellé collé
- Finition prépeinte, stratifiée ou plaquée
- Sens de feu indifférent


Possibilités de configurations des façades de gaines

**TECHNIDECO**



Possibilités de configurations des façades de gaines

**TECHNIDECO avec imposte**





Route de l'industrie - Le Ronzy • 69240 Thizy les Bourgs  
**Tél.** 04 74 89 84 70 • **Fax** : 04 74 89 84 51 • **Mail** : [contact@montibert.fr](mailto:contact@montibert.fr)  
[www.montibert.fr](http://www.montibert.fr)